



foxx_M setzt Farbakzente im Büro. Die "Sohle" des Fuß-Auslegers ist in kontrastierenden Farben laut Farbtonkarte wählbar.



Variables C-Fuß Tischprogramm.

12 foxx www.uebel-einrichtungen.de foxx 13

Detailreich.

Wahlweise.











Arbeitsplätze für foxx_M


_____ = mögliche Position der 3. Ebene und Knieblende

Hinweis: Knieblende bei Kompakt-, Universal- und Callcenter-Tisch nur auf einer Seite möglich.






ntecktisch Kompakttisch rechts/links Universaltisch rechts/links



Arbeitsplätze für foxx_eRK und foxx_eQK

_____ = mögliche Position der 3. Ebene und Knieblende



Rechtecktis

Maße in mm



Ausführung:

foxx_M (multifunktional)

Tischplatte: Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) oder Schichtstoffplatte (HPL) mit fugenloser, feuchtigkeitsbeständiger Laserkante (ABS-Kante), furniert mit Schichtholzkante, Compactplatte. Holzoberflächen gebeizt.

Gestell: Stahlrohrrahmen-Konstruktion mit C-Fußgestell, Säule 70 mm Ø, Kunststoff-Stellgleiter. Arbeitshöhe 650 bis 850 mm stufenlos verstellbar. Mit Multifunktionstraverse. Metalloberflächen pulverbeschichtet.

Zubehör: Kabeldurchlass eckig oder rund / Kabelkanal Stahlblech, beidseitig abklappbar / PC-Halter / Kabelschlange vertikal / Knieblende Stahlblech gelocht.

- 3. Ebene: stoffbespanntes Paneel, pinnfähig, schalldämmend, wahlweise auch inkl. Organisationsschiene und/oder Knieblende.
- 3. Ebene *basic*: Trägerplatte Dekorspanplatte (DKS) mit stoffbespanntem Paneel, Aluminiumprofil pulverbeschichtet zur Aufnahme von Organisationsmitteln, wahlweise auch inkl. Knieblende.

foxx_eRK und foxx_eQK:

Stufenlose elektrische Verstellung der Arbeitshöhe.

Tischplatte: Ausführung wie foxx_M.

Gestell: Stahlrohrrahmen-Konstruktion mit T-Fußgestell, Kunststoff-Stellgleiter. Metalloberflächen 55 eloxalsilber, 9016 weiß oder 9005M schwarz pulverbeschichtet.

Säule: foxx_eRK 70 mm Ø, foxx_eQK 70 x 70 mm.

Abstandhalter (optional): Stahlblech, wahlweise 55 eloxalsilber, 9005M schwarz oder 9016 weiß pulverbeschichtet.

14 foxx